

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE D.M. 22.1.08 n°37

Il sottoscritto VITALONI RENZO Responsabile Tecnico dell'impresa VPR IMPIANTI SRL, operante nel settore impianti elettrici con sede in Gallignano, 72 - Ancona (AN) tel/fax:071/802435 e-mail: info@vprimpianti.it part. IVA 01441000427 iscritta nel registro delle ditte (d.P.R. 7/12/1995 n. 581) della Camera C.I.A.A. di ANCONA n. 130811 e iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8-8-1985, n.443) di ANCONA n. 48436 esecutrice della **Realizzazione dell'impianto LAN-WLAN presso gli uffici della segreteria scolastica e dirigenza ubicati in via XXV Settembre n. 25 nel Comune di Castelfidardo**

Rif. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – FESR – REACT EU – ASSE V – Priorità d'investimento 13i (FESR) – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale, e resiliente dell'economia” – Obiettivo Specifico 13.1-Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”. Progetto 13.1.1°-FESR-PON-MA-2021-15 – CUP J29J21007520006

commissionato da Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Mazzini” di via XVII Settembre 5 Castelfidardo

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08, CEI 64-8;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo d'installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- Copia del certificato di riconoscimento requisiti tecnico-professionali;

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Ancona, li 18/10/2022

IL DICHIARANTE

VPR IMPIANTI SRL
Via Gallignano, 72 - 60131 ANCONA
Tel. 336.419484 - 337.916867
e-mail: info@vprimpianti.it
Partita IVA 01441000427
Codice Destinatario: M5UXCR1

Allegato alla Dichiarazione di Conformità del 18/10/2022

RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI INSTALLATI

Committente : Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Mazzini" di via XVII Settembre 5 Castelfidardo

Oggetto : **Realizzazione dell'impianto LAN-WLAN presso gli uffici della segreteria scolastica e dirigenza ubicati in via XXV Settembre n. 25 nel Comune di Castelfidardo**

Rif. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – FESR – REACT EU – ASSE V – Priorità d'investimento 13i (FESR) – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali preparare una ripresa verde, digitale, e resiliente dell'economia” – Obiettivo Specifico 13.1-Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”. Progetto 13.1.1°-FESRPON-MA-2021-15 – CUP J29J21007520006

Per l'esecuzione degli impianti di cui in oggetto sono stati installati i seguenti principali materiali:

DENOMINAZIONE DEL COMPONENTE	MODELLO, TIPO O SIGLA	NOME DEL COSTRUTTORE	CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL'ARTE		
			MARCATURA CE	MARCHIO IMQ O ALTRI MARCHI UE	ALTRA DOCUMENT.
CANALETTA PVC BIANCA	TM	BOC	X	X	
CAVO RJ 45 CAT 5	CAV	CAV	X	X	
SWITCH	CBS250-24T-4G-EU	CISCO SYSTEMS	X	X	
ACCESS POINT	GWN7664	GRANDSTREAM	X	X	

Si dichiara che gli impianti/componenti elettrici in oggetto sono compatibili con gli impianti preesistenti e risultano idonei rispetto all'ambiente d'installazione.

Ancona, li 18/10/2022

IL DICHIARANTE

VPR IMPIANTI SRL
Via Gallignano, 72 - 60131 ANCONA
Tel. 336.419484 - 337.916867
e-mail: info@vprimpianti.it
Partita IVA 01441000427
Codice Destinatario: M5UXCR1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE D.M. 22.1.08 n°37

Il sottoscritto VITALONI RENZO Responsabile Tecnico dell'impresa VPR IMPIANTI SRL. operante nel settore impianti elettrici con sede in Gallignano, 72 - Ancona (AN) tel/fax:071/802435 e-mail: info@vprimpianti.it part. IVA 01441000427 iscritta nel registro delle ditte (d.P.R. 7/12/1995 n. 581) della Camera C.I.A.A. di ANCONA n. 130811 e iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8-8-1985, n.443) di ANCONA n. 48436 esecutrice della **Realizzazione dell'impianto LAN-WLAN presso la scuola secondaria di primo grado di via Breccia snc nel Comune di Castelfidardo**

Rif. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – FESR – REACT EU – ASSE V – Priorità d'investimento 13i (FESR) – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale, e resiliente dell'economia” – Obiettivo Specifico 13.1-Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”. Progetto 13.1.1°-FESR-PON-MA-2021-15 – CUP J29J21007520006

commissionato da Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Mazzini” di via XVII Settembre 5 Castelfidardo

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08, CEI 64-8;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo d'installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- Copia del certificato di riconoscimento requisiti tecnico-professionali;

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Ancona, li 18/10/2022

IL DICHIARANTE

VPR IMPIANTI SRL
Via Gallignano, 72 - 60131 ANCONA
Tel. 336.419484 - 337.916867
e-mail: info@vprimpianti.it
Partita IVA 01441000427
Codice Destinatario: MSUXCR1

Allegato alla Dichiarazione di Conformità del 18/10/2022

RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI INSTALLATI

Committente : Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Mazzini" di via XVII Settembre 5 Castelfidardo

Oggetto : **Realizzazione dell'impianto LAN-WLAN presso la scuola secondaria di primo grado di via Breccia snc nel Comune di Castelfidardo**

**Rif. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FESR – REACT EU – ASSE V – Priorità d’investimento 13i (FESR) – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali preparare una ripresa verde, digitale, e resiliente dell’economia” – Obiettivo Specifico 13.1-Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
Progetto 13.1.1°-FESRPON-MA-2021-15 – CUP J29J21007520006**

Per l'esecuzione degli impianti di cui in oggetto sono stati installati i seguenti principali materiali:

DENOMINAZIONE DEL COMPONENTE	MODELLO, TIPO O SIGLA	NOME DEL COSTRUTTORE	CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL'ARTE		
			MARCATURA CE	MARCHIO IMQ O ALTRI MARCHI UE	ALTRA DOCUMENT.
CANALETTA PVC BIANCA	TM	BOC	X	X	
CAVO RJ 45 CAT 5	CAV	CAV	X	X	
SWITCH	CBS250-24T-4G-EU	CISCO SYSTEMS	X	X	
ACCESS POINT	GWN7664	GRANDSTREAM	X	X	
FIREWALL	FPR1010-ASA-K9	CISCO SYSTEMS	X	X	

Si dichiara che gli impianti/componenti elettrici in oggetto sono compatibili con gli impianti preesistenti e risultano idonei rispetto all'ambiente d'installazione.

Ancona, li 18/10/2022

IL DICHIARANTE

VPR IMPIANTI SRL
Via Gallignano, 72 - 60131 ANCONA
Tel. 336.419484 - 337.916867
e-mail: info@vprimpianti.it
Partita IVA 01441000427
Codice Destinatario: M5UXCR1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE D.M. 22.1.08 n°37

Il sottoscritto VITALONI RENZO Responsabile Tecnico dell'impresa VPR IMPIANTI SRL, operante nel settore impianti elettrici con sede in Gallignano, 72 - Ancona (AN) tel/fax:071/802435 e-mail: info@vprimpianti.it part. IVA 01441000427 iscritta nel registro delle ditte (d.P.R. 7/12/1995 n. 581) della Camera C.I.A.A. di ANCONA n. 130811 e iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8-8-1985, n.443) di ANCONA n. 48436 esecutrice della **Realizzazione dell'impianto LAN-WLAN presso la scuola primaria Mazzini ubicata in via G. Oberdan 26 nel Comune di Castelfidardo (area intervento: plesso valle P-1 / PT / P1 / ala nuova / aula informatica / plesso monte).**

Rif. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – FESR – REACT EU – ASSE V – Priorità d'investimento 13i (FESR) – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale, e resiliente dell'economia” – Obiettivo Specifico 13.1-Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”. Progetto 13.1.1°-FESRPON-MA-2021-15 – CUP J29J21007520006

commissionato da Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Mazzini” di via XVII Settembre 5 Castelfidardo

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08, CEI 64-8;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo d'installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- Copia del certificato di riconoscimento requisiti tecnico-professionali;

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Ancona, li 18/10/2022

IL DICHIARANTE

VPR IMPIANTI SRL
Via Gallignano, 72 - 60131 ANCONA
Tel. 336.419484 - 337.916867
e-mail: info@vprimpianti.it
Partita IVA 01441000427
Codice Destinatario: M5UXCR1

Allegato alla Dichiarazione di Conformità del 18/10/2022

RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI INSTALLATI

Committente : Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Mazzini" di via XVII Settembre 5 Castelfidardo

Oggetto : **Realizzazione dell'impianto LAN-WLAN presso la scuola primaria Mazzini ubicata in via G. Oberdan 26 nel Comune di Castelfidardo (area intervento: plesso valle P-1 / PT / P1 / ala nuova / aula informatica / plesso monte)**
Rif. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FESR – REACT EU – ASSE V – Priorità d’investimento 13i (FESR) – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale, e resiliente dell’economia” – Obiettivo Specifico 13.1-Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Progetto 13.1.1°-FESRPON-MA-2021-15 – CUP J29J21007520006

Per l'esecuzione degli impianti di cui in oggetto sono stati installati i seguenti principali materiali:

DENOMINAZIONE DEL COMPONENTE	MODELLO, TIPO O SIGLA	NOME DEL COSTRUTTORE	CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL'ARTE		
			MARCATURA CE	MARCHIO IMQ O ALTRI MARCHI UE	ALTRA DOCUMENT.
CANALETTA PVC BIANCA	TM	BOC	X	X	
CAVO RJ 45 CAT 5	CAV	CAV	X	X	
SWITCH	CBS250-24T-4G-EU	CISCO SYSTEMS	X	X	
FIREWALL	FPR1010-ASA-K9	CISCO SYSTEMS	X	X	

Si dichiara che gli impianti/componenti elettrici in oggetto sono compatibili con gli impianti preesistenti e risultano idonei rispetto all'ambiente d'installazione.

Ancona, li 18/10/2022

IL DICHIARANTE

VPR IMPIANTI SRL
Via Gallignano, 72 - 60131 ANCONA
Tel. 336.419484 - 337.916867
e-mail: info@vprimpianti.it
Partita IVA 01441000427
Codice Destinatario: M5UXCR1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE D.M. 22.1.08 n°37

Il sottoscritto VITALONI RENZO Responsabile Tecnico dell'impresa VPR IMPIANTI SRL, operante nel settore impianti elettrici con sede in Gallignano, 72 - Ancona (AN) tel/fax:071/802435 e-mail: info@vprimpianti.it part. IVA 01441000427 iscritta nel registro delle ditte (d.P.R. 7/12/1995 n. 581) della Camera C.I.A.A. di ANCONA n. 130811 e iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8-8-1985, n.443) di ANCONA n. 48436 esecutrice della **Realizzazione dell'impianto LAN-WLAN presso la scuola primaria Cerretano ubicata in via E. Mattei n. 7 nel Comune di Castelfidardo**

Rif. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – FESR – REACT EU – ASSE V – Priorità d'investimento 13i (FESR) – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali preparare una ripresa verde, digitale, e resiliente dell'economia” – Obiettivo Specifico 13.1-Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”. Progetto 13.1.1°-FESRPON-MA-2021-15 – CUP J29J21007520006

commissionato da Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Mazzini” di via XVII Settembre 5 Castelfidardo

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08, CEI 64-8;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo d'installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- Copia del certificato di riconoscimento requisiti tecnico-professionali;

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Ancona, li 18/10/2022

IL DICHIARANTE

VPR IMPIANTI SRL
Via Gallignano, 72 - 60131 ANCONA
Tel. 336.419484 - 337.916867
e-mail: info@vprimpianti.it
Partita IVA 01441000427
Codice Destinatario M5UXCR1

Allegato alla Dichiarazione di Conformità del 18/10/2022

RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI INSTALLATI

Committente : Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Mazzini" di via XVII Settembre 5 Castelfidardo

Oggetto : **Realizzazione dell'impianto LAN-WLAN presso la scuola primaria Cerretano ubicata in via E. Mattei n. 7 nel Comune di Castelfidardo**

**Rif. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FESR – REACT EU – ASSE V – Priorità d’investimento 13i (FESR) – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale, e resiliente dell’economia” – Obiettivo Specifico 13.1-Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
Progetto 13.1.1°-FESR PON-MA-2021-15 – CUP J29J21007520006**

Per l'esecuzione degli impianti di cui in oggetto sono stati installati i seguenti principali materiali:

DENOMINAZIONE DEL COMPONENTE	MODELLO, TIPO O SIGLA	NOME DEL COSTRUTTORE	CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL'ARTE		
			MARCATURA CE	MARCHIO IMQ O ALTRI MARCHI UE	ALTRA DOCUMENT.
CANALETTA PVC BIANCA	TM	BOC	X	X	
CAVO RJ 45 CAT 5	CAV	CAV	X	X	
SWITCH	CBS250-24T-4G-EU	CISCO SYSTEMS	X	X	
FIREWALL	FPR1010-ASA-K9	CISCO SYSTEMS	X	X	

Si dichiara che gli impianti/componenti elettrici in oggetto sono compatibili con gli impianti preesistenti e risultano idonei rispetto all'ambiente d'installazione.

Ancona, li 18/10/2022

IL DICHIARANTE

VPR IMPIANTI SRL
Via Gallignano, 72 - 60131 ANCONA
Tel. 336.419484 - 337.916867
e-mail: info@vprimpianti.it
Partita IVA 01441000427
Codice Destinatario: M5UXCR

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE D.M. 22.1.08 n°37

Il sottoscritto VITALONI RENZO Responsabile Tecnico dell'impresa VPR IMPIANTI SRL. operante nel settore impianti elettrici con sede in Gallignano, 72 - Ancona (AN) tel/fax:071/802435 e-mail: info@vprimpianti.it part. IVA 01441000427 iscritta nel registro delle ditte (d.P.R. 7/12/1995 n. 581) della Camera C.I.A.A. di ANCONA n. 130811 e iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8-8-1985, n.443) di ANCONA n. 48436 esecutrice della **Realizzazione dell'impianto LAN-WLAN presso la scuola dell'infanzia S. Agostino ubicato in via De Gasperi n. 26 nel Comune di Castelfidardo**

Rif. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – FESR – REACT EU – ASSE V – Priorità d'investimento 13i (FESR) – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale, e resiliente dell'economia” – Obiettivo Specifico 13.1-Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”. Progetto 13.1.1°-FESRPON-MA-2021-15 – CUP J29J21007520006

commissionato da Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Mazzini” di via XVII Settembre 5 Castelfidardo

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08, CEI 64-8;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo d'installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- Copia del certificato di riconoscimento requisiti tecnico-professionali;

D E C L I N A

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Ancona, li 18/10/2022

IL DICHIARANTE

VPR IMPIANTI SRL
Via Gallignano, 72 - 60131 ANCONA
Tel. 336.419484 - 337.916867
e-mail: info@vprimpianti.it
Partita IVA 01441000427
Codice Destinatario: MSUXCR1

Allegato alla Dichiarazione di Conformità del 18/10/2022

RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI INSTALLATI

Committente : Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Mazzini" di via XVII Settembre 5 Castelfidardo

Oggetto : **Realizzazione dell'impianto LAN-WLAN presso la scuola dell'Infanzia S. Agostino ubicato in via De Gasperi n. 26 nel Comune di Castelfidardo**
**Rif. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – FESR – REACT EU – ASSE V – Priorità d’investimento 13i (FESR) – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale, e resiliente dell’economia” – Obiettivo Specifico 13.1-Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
Progetto 13.1.1°-FESR PON-MA-2021-15 – CUP J29J21007520006**

Per l'esecuzione degli impianti di cui in oggetto sono stati installati i seguenti principali materiali:

DENOMINAZIONE DEL COMPONENTE	MODELLO, TIPO O SIGLA	NOME DEL COSTRUTTORE	CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL'ARTE		
			MARCATURA CE	MARCHIO IMQ O ALTRI MARCHI UE	ALTRA DOCUMENT.
CANALETTA PVC BIANCA	TM	BOC	X	X	
CAVO RJ 45 CAT 5	CAV	CAV	X	X	
SWITCH	CBS250-24T-4G-EU	CISCO SYSTEMS	X	X	
ACCESS POINT	GWN7664	GRANDSTREAM	X	X	

Si dichiara che gli impianti/componenti elettrici in oggetto sono compatibili con gli impianti preesistenti e risultano idonei rispetto all'ambiente d'installazione.

Ancona, li 18/10/2022

IL DICHIARANTE

VPR IMPIANTI SRL
Via Gallignano, 72 - 60131 ANCONA
Tel. 336.419484 - 337.916867
e-mail: info@vprimpianti.it
Partita IVA 01441000427
Codice Destinatario: MSUXCR1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE D.M. 22.1.08 n°37

Il sottoscritto VITALONI RENZO Responsabile Tecnico dell'impresa VPR IMPIANTI SRL, operante nel settore impianti elettrici con sede in Gallignano, 72 - Ancona (AN) tel/fax:071/802435 e-mail: info@vprimpianti.it part. IVA 01441000427 iscritta nel registro delle ditte (d.P.R. 7/12/1995 n. 581) della Camera C.I.A.A. di ANCONA n. 130811 e iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8-8-1985, n.443) di ANCONA n. 48436 esecutrice della **Realizzazione dell'impianto LAN-WLAN presso la scuola dell'infanzia Acquaviva ubicata in via S. Acquisto n. 2 nel Comune di Castelfidardo**

Rif. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – FESR – REACT EU – ASSE V – Priorità d'investimento 13i (FESR) – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali preparare una ripresa verde, digitale, e resiliente dell'economia” – Obiettivo Specifico 13.1-Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”. Progetto 13.1.1°-FESRPON-MA-2021-15 – CUP J29J21007520006

commissionato da Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Mazzini” di via XVII Settembre 5 Castelfidardo

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08, CEI 64-8;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo d'installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- Copia del certificato di riconoscimento requisiti tecnico-professionali;

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Ancona, li 18/10/2022

IL DICHIARANTE

VPR IMPIANTI SRL
Via Gallignano 72 - 60131 ANCONA
Tel. 336.419484 - 337.916867
e.mail: info@vprimpianti.it
Partita IVA 01441000427
Codice Destinatario: M5UXCR1

Allegato alla Dichiarazione di Conformità del 18/10/2022

RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI INSTALLATI

Committente : Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Mazzini" di via XVII Settembre 5 Castelfidardo

Oggetto : **Realizzazione dell'impianto LAN-WLAN presso la scuola dell'Infanzia Acquaviva ubicata in via S. Acquisto n. 2 nel Comune di Castelfidardo**
Rif. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FESR – REACT EU – ASSE V – Priorità d’investimento 13i (FESR) – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale, e resiliente dell’economia” – Obiettivo Specifico 13.1-Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
Progetto 13.1.1°-FESR PON-MA-2021-15 – CUP J29J21007520006

Per l'esecuzione degli impianti di cui in oggetto sono stati installati i seguenti principali materiali:

DENOMINAZIONE DEL COMPONENTE	MODELLO, TIPO O SIGLA	NOME DEL COSTRUTTORE	CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL'ARTE		
			MARCATURA CE	MARCHIO IMQ O ALTRI MARCHI UE	ALTRA DOCUMENT.
CANALETTA PVC BIANCA	TM	BOC	X	X	
CAVO RJ 45 CAT 5	CAV	CAV	X	X	
SWITCH	CBS250-24T-4G-EU	CISCO SYSTEMS	X	X	
ACCESS POINT	GWN7664	GRANDSTREAM	X	X	

Si dichiara che gli impianti/componenti elettrici in oggetto sono compatibili con gli impianti preesistenti e risultano idonei rispetto all'ambiente d'installazione.

Ancona, li 18/10/2022

IL DICHIARANTE

VPR IMPIANTI SRL
Via Gallignano, 72 - 60131 ANCONA
Tel. 336.419484 - 337.916867
e-mail: info@vprimpianti.it
Fattura IVA 01441000427
Codice Destinatario: MSUXCR1